

فهرست

- ۱ عملکرد الگو
- ۲ پارامتر
- ۲ شروط
- ۳ حل مسئله
- ۴ شرط گذاری پیشرفته

عملکرد الگو

اسم الگو: لغو تایید مقداری ساعتی (یک سند)

مرحله اجرا: WF

شرح الگو:

توسط این الگو، در صورتی که مقدار مجوز ساعتی بیشتر از مقدار ساعت مشخص شده بود، تایید آن مجوز لغو گردد. مثلاً مجوزهای بدون حقوق ساعتی که بیشتر از ۱۰ ساعت باشد، دقت شود در این الگو تنها مقدار ساعت های یک سند بررسی میگردد.

این قانون باید اولویت آخر باشد.

مثال:

۱. مجوز بدون حقوق ساعتی بعد از دو سطح باید تایید گردد ولی اگر بیشتر از ۵ ساعت بود تا سطح معاونت باید پیش برود.

پارامتر

۱. **نوع سند:** نوع سندی که می‌خواهید این قانون برای آن اعمال گردد.
۲. **کدهای مجوز:** کدهایی که می‌خواهید این قانون برای آن اعمال گردد.
۳. **حداکثر نوع سمت تایید کننده:** در این پارامتر مشخص می‌کند که حداکثر نوع سمت فرد تایید کننده چی باشد. دقت شود اگر در این پارامتر نوع سمت مدیر را وارد کنید تمامی سمتهای بالاتر از مدیر شامل این قانون نمیشوند. مانند مدیرعامل، معاون و...
۴. **مقدار ساعت (ساعت):** مقدار ساعتی که می‌خواهید اگر بیشتر از آن شد تایید آن مجوز لغو گردد.

شروط

آیا این قانون شرط می‌پذیرد؟ بله

شابلون این مرحله: ندارد

نحوه کنترل وجود یک کد `Gnr.getlistvalue(DocValues,'code','$') in (CodeNumbers)`

حل مسئله

۱. مجوز بدون حقوق ساعتی بعد از دو سطح باید تایید گردد ولی اگر بیشتر از ۵ ساعت بود تا سطح معاونت باید پیش برود .

در این مثال نیاز به ۳ مرحله داریم :

مرحله ۱: ابتدا یک قانون با الگوی " تایید (تعداد سطح یا نوع سمت)" میگذاریم تا مجوز بدون حقوق ساعتی یک سطح طی کند.

مرحله ۲: بعد از الگو قانون " ارجاع به سطح بالا طبق چارت (نردبان) " قانون لغو را باید بگذارید نام قانون: لغو بدون حقوق ساعتی بالای ۵ ساعت

م	کدهای مجوز +	۱۰۴۱ بدون حقوق ساعتی X
م	مقدار ساعت (ساعت)	۰۵:۰۰

م	نوع سند X	م
م	مدیر عامل	تمامی نوع سمت ها شامل این قانون میشوند

مرحله ۳: اولویت بعدی قانون لغو , یک قانون با الگو قانون " تایید (تعداد سطح و نوع سمت)" جهت تایید تا معاونت با شرط زیر باید بگذارید.

Gnr.getlistvalue(DocValues,'code','\$') in (11041)

'% لغو بدون حقوق ساعتی بالای ۵ ساعت' and EffectiveScripts like N'

شرط گذاری پیشرفته

#wfdoc

خلاصه ای از مجوز



شماره مرحله



DocValues	DocTypeID	DocID	State	StepNO	Action	ActorPID	ActorRoleid	ActorDeptid	actorDeptTypeID	actorRoleTypeID	ActionDate	ActionTime
Personelid=123456789&Code=14108&Startdate=1400/0...	2	1	NULL	0	1	123456789	664002051	1	48	10	1400/06/01	17:18:13



نوع سند (1 ساعتی - 2 روزانه - 3 تردد)



زننده سند

R_P_ID	R_P_Type	ViewState	ActorDesc	TerminateState	LastAction	EffectiveScripts	Terminator	DocMemberID	DocSdate	DocEdate	DevActorPID	DevActorRoleID
664002257	R	NULL		0	NULL	ارجاع به سمت.	1	123456789	1400/06/01	1400/06/01	123456789	664002051



مدیر



قوانین تاثیر گذار



منقضی

اسم مستعار این جدول در این قانون : maintbl

این جدول دقیقاً مشابه جدول Wfo.NWFdoc میباشد.